



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.298.2025

Piła, 30 kwietnia 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 22.04.2025r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. SUW Jabłonowo – woda do sieci, kran: sprawozdanie z badań wody nr 526/W/25 z dnia 25.04.2025r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
(MK)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.**Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
 - usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.233.2025

Piła, 23 kwietnia 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 19.04.2025r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. SUW Nowa Wieś Ujska – woda do sieci: raport z badań nr 324/2025/M z dnia 22.04.2025r.,
2. sieć – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, pomieszczenie socjalne, kran: raport z badań nr 332/2025/M z dnia 22.04.2025r.,
3. sieć – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ujściu, Osiedle Górne 1, pomieszczenie socjalne, kran: raport z badań nr 327/2025/M z dnia 22.04.2025r.,
4. sieć – Salon samochodowy „Toyota” w Ujściu, ul. Pilska 45, toaleta, kran: raport z badań nr 329/2025/M z dnia 22.04.2025r.,
5. sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1, kuchnia, kran: raport z badań nr 326/2025/M z dnia 22.04.2025r.,
6. sieć – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Czarnkowska 31, Ujście, kuchnia, kran: raport z badań nr 328/2025/M z dnia 22.04.2025r.,
7. sieć – Siat-Kryn, Byszki 39A, pomieszczenie socjalne, kran: raport z badań nr 331/2025/M z dnia 22.04.2025r.,
8. sieć – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Chrustowo 22A, łazienka, kran: raport z badań nr 325/2025/M z dnia 22.04.2025r.,
9. sieć – Ługi Ujskie 90, dom jednorodzinny, kuchnia, kran: raport z badań nr 330/2025/M z dnia 22.04.2025r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym
Nowa Wieś Ujska w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów.**

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście /MK/

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.**Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
 - usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doreczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.233.2025

Piła, 21 kwietnia 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 17.04.2025r. oraz 19.04.2025r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. SUW Nowa Wieś Ujska – woda do sieci: raport z badań nr 304/2025/M z dnia 20.04.2025r. oraz nr 315/2025/M z dnia 21.04.2025r.,
2. sieć – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, pomieszczenie socjalne, kran: raport z badań nr 308/2025/M z dnia 20.04.2025r. oraz nr 323/2025/M z dnia 21.04.2025r.,
3. sieć – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ujściu, Osiedle Górne 1, pomieszczenie socjalne, kran: raport z badań nr 307/2025/M z dnia 20.04.2025r. oraz nr 318/2025/M z dnia 21.04.2025r.,
4. sieć – Salon samochodowy „Toyota” w Ujściu, ul. Pilska 45, toaleta, kran: raport z badań nr 309/2025/M z dnia 20.04.2025r. oraz nr 320/2025/M z dnia 21.04.2025r.,
5. sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1, kuchnia, kran: raport z badań 305/2025/M z dnia 20.04.2025r. oraz nr 317/2025/M z dnia 21.04.2025r.,
6. sieć – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Czarnkowska 31, Ujście, kuchnia, kran: raport z badań nr 306/2025/M z dnia 20.04.2025r. oraz nr 319/2025/M z dnia 21.04.2025r.
7. sieć – Siat-Kryn, Byszki 39A, pomieszczenie socjalne, kran: raport z badań nr 311/2025/M z dnia 20.04.2025r. oraz nr 322/2025/M z dnia 21.04.2025r.,
8. sieć – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Chrustowo 22A, łazienka, kran: raport z badań nr 312/2025/M z dnia 20.04.2025r. oraz nr 316/2025/M z dnia 21.04.2025r.,
9. sieć – Ługi Ujskie 90, dom jednorodzinny, kuchnia, kran: raport z badań nr 310/2025/M z dnia 20.04.2025r. oraz nr 321/2025/M z dnia 21.04.2025r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym
Nowa Wieś Ujska.**

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

/MK/AM/

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.

Nie posiada Pani/Pan prawa do:

- usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
- przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania

6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.233.2025

Piła, 19 kwietnia 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 15.04.2025r. oraz 17.04.2025r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. SUW Nowa Wieś Ujska – woda do sieci: raport z badań nr 286/2025/M z dnia 18.04.2025r. oraz nr 295/2025/M z dnia 19.04.2025r.,
2. sieć – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, pomieszczenie socjalne, kran: raport z badań nr 293/2025/M z dnia 18.04.2025r. oraz nr 299/2025/M z dnia 19.04.2025r.,
3. sieć – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ujściu, Osiedle Górne 1, pomieszczenie socjalne, kran: raport z badań nr 288/2025/M z dnia 18.04.2025r. oraz nr 298/2025/M z dnia 19.04.2025r.,
4. sieć – Salon samochodowy „Toyota” w Ujściu, ul. Pilska 45, toaleta, kran: raport z badań nr 290/2025/M z dnia 18.04.2025r. oraz nr 300/2025/M z dnia 19.04.2025r.,
5. sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1, kuchnia, kran: raport z badań 287/2025/M z dnia 18.04.2025r. oraz nr 296/2025/M z dnia 19.04.2025r.,
6. sieć – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Czarnkowska 31, Ujście, kuchnia, kran: raport z badań nr 298/2025/M z dnia 18.04.2025r. oraz nr 297/2025/M z dnia 19.04.2025r.
7. sieć – Siat-Kryn, Byszki 39A, pomieszczenie socjalne, kran: raport z badań nr 292/2025/M z dnia 18.04.2025r. oraz nr 302/2025/M z dnia 19.04.2025r.,
8. sieć – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Chrustowo 22A, łazienka, kran: raport z badań nr 294/2025/M z dnia 18.04.2025r. oraz nr 303/2025/M z dnia 19.04.2025r.,
9. sieć – Ługi Ujskie 90, dom jednorodzinny, kuchnia, kran: raport z badań nr 291/2025/M z dnia 18.04.2025r. oraz nr 301/2025/M z dnia 19.04.2025r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

stwierdza:

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100ml oraz 31 jtk/100ml.

Woda jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia zębów, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością.

Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpiel, prace porządkowe czy splukiwanie toalet).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, iż w dalszym ciągu obowiązuje komunikat nr 4 z dnia 3 kwietnia 2025r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jednocześnie przypomina o przekazywaniu na bieżąco informacji dotyczących prowadzonych działań.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
/MK/AM/

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.**Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
 - usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doreczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.233.2025

Piła, 17 kwietnia 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 10.04.2025r., 13.04.2025r., 14.04.2025r. oraz 15.04.2025r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. SUW Nowa Wieś Ujska – woda do sieci: uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 462/W/25 z dnia 13.04.2025r., raport z badań nr 236/2025/M z dnia 14.04.2025r., nr 246/2025/M z dnia 15.04.2025r., nr 254/2025/M z dnia 16.04.2025r., nr 283/2025/M z dnia 17.04.2025r. oraz nr 272/2025/M z dnia 17.04.2025r.
2. sieć – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, pomieszczenie socjalne, kran: uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 463/W/25 z dnia 13.04.2025r., raport z badań nr 279/2025/M z dnia 17.04.2025r.
3. sieć – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ujściu, Osiedle Górne 1, pomieszczenie socjalne, kran: uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 461/W/25 z dnia 13.04.2025r., raport z badań nr 274/2025/M z dnia 17.04.2025r.
4. sieć – Salon samochodowy „Toyota” w Ujściu, ul. Pilska 45, toaleta, kran: uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 460/W/25 z dnia 13.04.2025r. oraz raport z badań nr 276/2025/M z dnia 17.04.2025r.
5. sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1, kuchnia, kran: raport z badań 229/2025/M z dnia 14.04.2025r. oraz nr 273/2025/M z dnia 17.04.2025r.
6. sieć – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Czarnkowska 31, Ujście, kuchnia, kran: raport z badań nr 230/2025/M z dnia 14.04.2025r. oraz nr 275/2025/M z dnia 17.04.2025r.
7. sieć – Siat-Kryn, Byszki 39A, pomieszczenie socjalne, kran: raport z badań nr 231/2025/M z dnia 14.04.2025r. oraz nr 278/2025/M z dnia 17.04.2025r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

8. sieć – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Chrustowo 22A, łazienka, kran: raport z badań nr 233/2025/M z dnia 14.04.2025r. oraz nr 280/2025/M z dnia 17.04.2025r.
9. sieć – Ługi Ujskie 90, dom jednorodzinny, kuchnia, kran: raport z badań nr 232/2025/M z dnia 14.04.2025r. oraz nr 277/2025/M z dnia 17.04.2025r.

stwierdza:

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 14 jtk/100ml, 15 jtk/100ml, 32 jtk/100ml.

Woda jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia zębów, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością.

Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpiel, prace porządkowe czy splukiwanie toalet).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, iż w dalszym ciągu obowiązuje komunikat nr 4 z dnia 3 kwietnia 2025r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jednocześnie przypomina o przekazywaniu na bieżąco informacji dotyczących prowadzonych działań.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
/MK/AM/

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.**Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
 - usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.233.2025

Piła, 12 kwietnia 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 24.03.2025r., 28.03.2025r., 07.04.2025r. oraz 10.04.2025r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. SUW Nowa Wieś Ujska – woda do sieci: sprawozdania z badań wody nr 182/Z/W/25 z dnia 30.03.2025r., uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 182/Z/W/25 z dnia 31.03.2025r., nr 3027/04/25 z dnia 10.04.2025r., 462/W/25 z dnia 12.04.2025r. oraz 221/2025/M z dnia 12.04.2025r.
2. sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1, kuchnia, kran: sprawozdania z badań wody nr SB/32662/03/2025 z dnia 31.03.2025r., nr 3028/04/25 z dnia 10.04.2025r. oraz 224/2025/M z dnia 12.04.2025r.
3. sieć – Siat-Kryn, Byszki 39A, pomieszczenie socjalne, kran: sprawozdania z badań wody nr 179/Z/W/25 z dnia 30.03.2025r., uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 179/Z/W/25 z dnia 31.03.2025r., nr 3030/04/25 z dnia 10.04.2025r. oraz 226/2025/M z dnia 12.04.2025r.
4. sieć – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Czarnkowska 31, Ujście, kuchnia, kran: sprawozdania z badań wody nr 180/Z/W/25 z dnia 30.03.2025r., uzupełnienie do sprawozdania z badań nr 180/Z/W/25 z dnia 31.03.2025r., nr 3029/04/25 z dnia 10.04.2025r. oraz 225/2025/M z dnia 12.04.2025r.
5. sieć – Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Chrustowo 22A, łazienka, kran: sprawozdanie z badań wody nr 3386/04/25 z dnia 11.04.2025r. oraz 228/2025/M z dnia 12.04.2025r.
6. sieć – Ługi Ujskie 90, dom jednorodzinny, kuchnia, kran: sprawozdanie z badań wody nr 3031/04/25 z dnia 10.04.2025r. oraz 227/2025/M z dnia 12.04.2025r.
7. sieć – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, pomieszczenie socjalne, kran: sprawozdanie z badań wody nr 463/W/25 z dnia 12.04.2025r.
8. sieć – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ujściu, Osiedle Górne 1, pomieszczenie socjalne, kran: sprawozdanie z badań wody nr 461/W/25 z dnia 12.04.2025r.
9. sieć – Salon samochodowy „Toyota” w Ujściu, ul. Pilska 45, toaleta, kran: sprawozdanie z badań wody nr 460/W/25 z dnia 12.04.2025r.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

stwierdza:

Brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 13 jtk/100ml, 16 jtk/100ml, 21 jtk/100ml, 24 jtk/100ml, 77 jtk/100ml oraz > 80 jtk/100ml.

Woda jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi.

Wody nie wolno wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia zębów, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością.

Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpiel, prace porządkowe czy splukiwanie toalet).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, iż w dalszym ciągu obowiązuje komunikat nr 4 z dnia 3 kwietnia 2025r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jednocześnie przypomina o przekazywaniu na bieżąco informacji dotyczących prowadzonych działań.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

/HU/AM/

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43, e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa:

2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.

Nie posiada Pani/Pan prawa do:

- usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
- przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania

6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.251.2025

Piła, 3 kwietnia 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 24.03.2025r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. sieć – Mirosław 61/1, kuchnia, kran: sprawozdanie z badań wody nr SB/32697/03/2025 z dnia 31.03.2025r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
(MK)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.**Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
 - usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.233.2025

Piła, 3 kwietnia 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 01.04.2025r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. SUW Nowa Wieś Ujska – woda do sieci, kran: sprawozdanie z badań wody nr 579/04/25 z dnia 03.04.2025r.
2. sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1, kuchnia, kran: sprawozdanie z badań wody nr 580/04/25 z dnia 03.04.2025r.
3. sieć – Siat-Kryn, Byszki 39A, pomieszczenie socjalne, kran: sprawozdanie z badań wody nr 581/04/25 z dnia 03.04.2025r.

stwierdza:

**brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym
Nowa Wieś Ujska ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 64jtk/100ml,
48jtk/100ml, 7jtk/100ml.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zobowiązał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, 64-850 Ujście do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

przeprowadzenia badań jakości wody, potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zwraca się z prośbą o przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących prowadzonych działań naprawczych.

Załącznik: Komunikat nr 4 z dnia 03.04.2025r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście (MK)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43, e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.

Nie posiada Pani/Pan prawa do:

- usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
- przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania

6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.251.2025

Piła, 3 kwietnia 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 24.03.2025r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. sieć – Mirosław 61/1, kuchnia, kran: sprawozdanie z badań wody nr SB/32697/03/2025 z dnia 31.03.2025r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
(MK)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sektora Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.**Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
 - usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile**

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu**

WPLYNĘŁO 31. 03. 2025

Zaś.
Podpis

ON-HK.903.1.233.2025

Piła, 31 marca 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 28.03.2025r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1, kran w kuchni: sprawozdanie z badań wody nr 181/Z/W/25 z dnia 30.03.2025r. oraz uzupełnienie do sprawozdania z badań wody nr 181/Z/W/25 z dnia 31.03.2025r.

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym
Nowa Wieś Ujska w wyżej wymienionym punkcie.**

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
/AM/

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sektora Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.233.2025

Piła, 27 marca 2025r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 24.03.2025r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. Sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1, kran w kuchni: sprawozdanie z badań wody nr SB/31627/03/2025 z dnia 27.03.2025r.

stwierdza:

brak przydatność wody do spożycia przez ludzi ze względu na obecność bakterii grupy coli (59jtk/100ml) w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska w wyżej wymienionym punkcie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zobowiązał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu, ul. Staszica 8, 64-850 Ujście do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz przeprowadzenia badań jakości wody, potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile zwraca się z prośbą o przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących prowadzonych działań naprawczych.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
(MK)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43,, e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 15 RODO,
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 16 RODO,
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 18 RODO,
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wg art. 21 RODO.

Nie posiada Pani/Pan prawa do:

- usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b, c, d, RODO,
- przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO.

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania

6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Piła

ON-HK.903.1.766.2024

Piła, dnia 13 grudnia 2024r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piła

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 07.11.2024r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. sieć – oś. Mieszkaniowe, Mirosław Ujski 61/1, budynek mieszkalny, kran w kuchni
sprawozdanie korygujące nr SB/K/2450/12/2024 z dnia 11.12.2024r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(JP)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Piła
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497117
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPIŁA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.765.2024

Piła, dnia 13 grudnia 2024r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 07.11.2024r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Ujście, ul. Piłska 6, Zakład Wędliniarski, kran w pomieszczeniu socjalnym: sprawozdanie korygujące nr SB/K/2449/12/2024 z dnia 11.12.2024r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(JP)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497117
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.607.2024

Piła, dnia 2 października 2024r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 05.09.2024r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Szkoła Podstawowa, ul. Czarnkowska 31, Ujście, kran w pomieszczeniu socjalnym: sprawozdanie z badań nr SB/K/1998/09/2024 z dnia 27.09.2024r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(JP)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
REGINA ROGALIŃSKA; PPIS
Data: 2024.10.02 10:42:49
CEST

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497117
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43,, e-mail:sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej** mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO)
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO)
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO),
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie wg art. 21 RODO)
- Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
- usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b,c,d, RODO
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO;
- To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
 8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPLYNĘŁO 05. 08. 2024

Zał.
Podpis *Regina Rogalska*

ON-HK.903.1.463.2024

Piła, dnia 2 sierpnia 2024r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 23.07.2024r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Salon TOYOTY, ul. Pilska 45, toaleta, kran: sprawozdanie z badań nr 989/W/24 z dnia 26.07.2024r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(JP)

p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Regina Rogalska
Regina Rogalska

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497117
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.421.2024

Piła, dnia 25 lipca 2024r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 18.07.2024r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Górne 1, Ujście, łazienka, kran: sprawozdanie z badań wody 7608/07/24 z dnia 24.07.2024r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznym w wyżej wymienionym punkcie.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(MK)

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Danuta Kmiecika, PPIS
Data: 2024.07.25 11:56:09 CEST

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43., e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej** mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO)
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO)
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO),
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie wg art. 21 RODO)
- Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
- usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b,c,d, RODO
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO;
- To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
 8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.306.2024

Piła, dnia 21 maja 2024r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 06.05.2024r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. sieć – Sklep Spożywczy „Groszek”, ul. Piłska 5, Kruszewo, zaplecze : sprawozdanie z badań wody nr 555/W/24 z dnia 10.05.2024r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Cichostępska
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
(MK)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO) informujemy

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, 64-920 Pila, al. Wojska Polskiego 43,. e-mail: sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl, skrytka ePUAP: /PSSEPILA/SkrytkaESP, strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-pila tel. (67) 349-71-10.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: krzysztof.kaczmarek@sanepid.gov.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z **ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej** mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
5. **Posiada Pani/Pan prawo:**
 - dostępu do Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO)
 - sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO)
 - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO),
 - sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie wg art. 21 RODO)**Nie posiada Pani/Pan prawa do:**
 - usunięcia danych co wynika z art. 17 ust. 3 pkt b,c,d, RODO
 - przenoszenia danych co wynika z art. 20 ust. 3 RODO;

To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania
6. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym PSSE w Pile sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PSSE w Pile zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
8. Pani/Pana **dane osobowe będą przetwarzane**, przechowywane na podstawie przepisów prawa, **przez okres** niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPLYNĘŁO 16. 02. 2024

Zaś.

Podpis

Piła, dnia 14 lutego 2024r.

ON-HK.903.1.75.2024

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 06.02.2024r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. sieć – sklep spożywczy „Groszek”, ul. Pilska 5, Kruszewo: sprawozdanie z badań wody nr 119/W/24 z dnia 09.02.2024r.

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo
w zakresie przebadanych parametrów.**

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pan Roman Wrotecki
Burmistrz Miasta i Gminy Ujście
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
(KJ)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile

mgr Danuta Kmiecik

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse-pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPLYNĘŁO 16. 02. 2024

Zał.

Podpis

ON-HK.903.1.74.2024

Piła, dnia 14 lutego 2024r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 06.02.2024r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1 – kuchnia: sprawozdanie z badań wody 120/W/24 z dnia 09.02.2024r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pan Roman Wrotecki
Burmistrz Miasta i Gminy Ujście
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(KJ)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile
mgr Danuta Kmiecik

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPLYNĘŁO 24. 11. 2023

Zaś.

Podpis *Rogalska*

ON-HK.903.1.552.2023

Piła, dnia 24 listopada 2023r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 06.11.2023r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. SUW Jabłonowo – woda do sieci: sprawozdanie z badań nr 1441/W/23 z dnia 10.11.2023r.,
2. sieć – Sklep Spożywczy „Groszek”, ul. Piłska 5, Kruszewo: sprawozdanie z badań nr 1440/W/23 z dnia 10.11.2023r.,
3. sieć – Szkoła Podstawowa, Mirosław 22, kuchnia: sprawozdania z badań nr 1438/W/23 z dnia 10.11.2023r., N/2835/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 15.11.2023r. oraz N/2835/2023/LB -WiPF/PCH/ z dnia 20.11.2023r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pan Roman Wrotecki
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rogalska
Regina Rogalska

/HU/

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.551.2023

Piła, dnia 14 listopada 2023r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 06.11.2023r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. SUW Nowa Wieś Ujska – woda do sieci: sprawozdanie z badań nr 1439/W/23 z dnia 10.11.2023r.,
2. sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1, kuchnia: sprawozdanie z badań nr 1437/W/23 z dnia 10.11.2023r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pan Roman Wrotecki
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

/HU/

p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pile
Rogalska
Rogalska

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3497110 | 67 3497118
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPLYNĘŁO 10. 07. 2023

Zał.
Podpis *Rogalska*

ON-HK.903.1.313.2023

Piła, dnia 6 lipca 2023r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 19.06.2023r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – ZGKiM, ul. Staszica 8, Ujście: sprawozdanie z badań wody 742/W/23 z dnia 23.06.2023r.,
2. sieć – Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Górne 1, Ujście: sprawozdanie z badań wody nr 743/W/23 z dnia 22.06.2023r.,
3. sieć – Szkoła Podstawowa, ul. Czarnkowska 31, Ujście: sprawozdania z badań wody nr 744/W/23 z dnia 23.06.2023r., nr N/1574/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 27.06.2023r. oraz nr N/1574/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 27.06.2023r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pan Roman Wrotecki
Burmistrz Miasta i Gminy Ujście
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(MK)

p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rogalska
Regina Rogalska

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3518980 | 67 3519886
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPLYNEŁO 03. 07. 2023

Zał.

Podpis *Q. ans*

ON-HK.903.1.312.2023

Piła, dnia 30 czerwca 2023r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 19.06.2023r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. SUW Jabłonowo – woda do sieci: sprawozdanie z badań nr 740/W/23 z dnia 28.06.2023r.,
2. sieć – Węglewo 40: sprawozdanie z badań nr 741/W/23 z dnia 28.06.2023r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pan Roman Wrotecki
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(JP)

p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rogalska
Regina Rogalska

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3519880 | 67 3519886
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.159.2023

Piła, dnia 16 marca 2023r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 27.02.2023r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Szkoła Podstawowa, ul. Czarnkowska 31, Nowa Wieś Ujska: sprawozdanie z badań nr SB/23425/03/2023 z dnia 03.03.2023r.,
2. sieć – Byszki nr 39A: sprawozdanie z badań nr SB/23424/03/2023 z dnia 03.03.2023r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pan Roman Wrotecki
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(JP)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3519880 | 67 3519886
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

ON-HK.903.1.147.2023

Piła, dnia 15 marca 2023r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 27.02.2023r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. sieć – Bronisławki 9B/8: sprawozdanie z badań nr SB/23428/03/2023 z dnia 03.03.2023r.,
2. sieć – Węglewo 40: sprawozdanie z badań nr SB/23427/03/2023 z dnia 03.03.2023r.,
3. sieć – Mirosław 61/1: sprawozdanie z badań nr SB/23426/03/2023 z dnia 03.03.2023r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pan Roman Wrotecki
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(JP)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 67 3519880 | 67 3519886
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP





Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

Piła, dnia 27 lutego 2023r.

ON-HK.903.1.113.2023

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 21.02.2023r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. SUW Jabłonowo – woda do sieci: sprawozdanie z badań wody nr 182/W/23 z dnia 23.02.2023r.,
2. sieć – Szkoła Podstawowa, Mirosław 22: sprawozdanie z badań wody nr 183/W/23 z dnia 23.02.2023r.

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo
w zakresie przebadanych parametrów.**

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pan Roman Wrotecki
Burmistrz Miasta i Gminy Ujście
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
(MK)

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3518980 | 67 3519886
sekretariat.psse-pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU

DATA WPLYWU

07.12.2022

SEKRETARIAT

Nr kancelaryjny

1241

ON-HK.903.1.569.2022

Piła, 05.12.2022r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 14.11.2022r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Staszica 8, Ujście, pomieszczenie socjalne: sprawozdanie z badań nr 1373/W/22 z dnia 17.11.2022r.,
2. sieć – Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Górne 1, Ujście: sprawozdanie z badań nr 1375/W/22 z dnia 17.11.2022r.,
3. sieć – Szkoła Podstawowa w Ujściu, ul. Czarnkowska 31: sprawozdania z badań nr 1374/W/22 z dnia 18.11.2022r., nr N/3112/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 21.11.2022r. oraz nr N/3112/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 25.11.2022r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

Do wiadomości:

1. Pan Roman Wrotecki
Burmistrz Ujścia
pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście

(JP)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile
mgr Danuta Kmiecik

niepodlega



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3519880 | 67 3519886
sekretariat.psse.pila@sanepid.gov.pl |
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujście

WPLYNEŁO 16. 09. 2022

Zal.

Podpis *Gans*

Piła, 14. 09. 2022r.

ON-HK.903.1.444.2022

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 05.09.2022r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Salon Toyota, ul. Pilska 45, Ujście: sprawozdanie z badań wody nr SB/107362/09/2022 z dnia 09.09.2022r.,
2. sieć – Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1: sprawozdanie z badań wody nr SB/107361/09/2022 z dnia 09.09.2022r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.


Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(MK)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile
Kmieciak
mgr Danuta Kmiecik

niepodlega



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Sektoria Higieny Komunalnej
tel. 67 3518980 | 67 3519886
sekretariat.psse-pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujście

WPLYNEŁO 18. 07. 2022

Załącznik

Podpis *Jan*

Pila, 14.07.2022r.

ON-HK.903.1.314.2022

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 15.06.2022r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Chrustowo 22A: sprawozdanie z badań wody nr SB/71288/06/2022 z dnia 23.06.2022r.,
2. sieć – Ługi Ujskie 90: sprawozdanie z badań wody nr SB/71287/06/2022 z dnia 23.06.2022r.,
3. sieć – ZGKiM Ujście, ul. Staszica 8, pomieszczenie socjalne: sprawozdanie z badań wody nr SB/71544/06/2022r. z dnia 23.06.2022r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(MK)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile

mgr Danuta Kmiecik

niepodlega

POWATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PILE
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 43 | 64-920 PILA
SEKCJA HIGIENY KOMUNALNEJ
TEL. 67 3518980 | 67 3519886
SEKRETARIAT.PSSE-PILA@SANEPID.GOV.PL
MONITORING.WODY.PSSE-PILA@SANEPID.GOV.PL
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
WWW.GOV.PL/WEB/PSSE-PILA
/PSSEPILA/SkrytkaESP



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Pile

Piła, 13. 07.2022r.

ON-HK.903.1.157.2022

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 28.03.2022r., 21.04.2022r., 24.05.2022r., 24.05.2022r. oraz 23.06.2022r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. sieć – Sklep Spożywczy „Groszek”, ul. Pilska, Kruszewo: sprawozdania z badań wody nr 303/W/22 z dnia 01.04.2022r., nr SB/44378/04/2022 z dnia 27.04.2022r., nr SB/57968/05/2022 z dnia 26.05.2022r. oraz nr SB/72482/06/2022 z dnia 27.06.2022r.,
2. sieć – Węglewo 40: sprawozdania z badań wody nr 304/W/22 z dnia 01.04.2022r., nr SB/44380/04/2022 z dnia 27.04.2022r., nr SB/57969/05/2022 z dnia 26.05.2022r. oraz nr SB/72479/06/2022 z dnia 27.06.2022r.,
3. sieć – Szkoła Podstawowa, Mirosław 22: sprawozdania z badań wody nr 305/W/22 z dnia 01.04.2022r., nr N/810/2022/LB-WG/PCH z dnia 04.04.2022r., nr N/810/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 05.04.2022r., nr SB/44377/04/2022 z dnia 27.04.2022r., nr SB/57972/05/2022 z dnia 26.05.2022r. oraz nr SB/72481/06/2022 z dnia 27.06.2022r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście
(MK)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile
mgr Danuta Kmiecik

niepodlega

POLECA
WYKONANIE ORZECZENIA
WYKONANIE

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile
aleja Wojska Polskiego 43 | 64-920 Piła
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 67 3518980 | 67 3519886
sekretariat.psse-pila@sanepid.gov.pl
monitoring.wody.psse.pila@sanepid.gov.pl
NIP 764-21-29-905 | REGON 570293265
BDO 000127682
www.gov.pl/web/psse-pila
/PSSEPILA/SkrytkaESP

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PILE

www.gov.pl/web/psse-pila
sekretariat@psse-pila.pl
/PSSEPILA/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-pila.pl

al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
NIP 764 21 29 905
REGON 570293265
BDO: 000127682

ON-HK.903.1.483.2021

Oryginał/Kopia
Piła, 05.11.2021r.
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu
WPLYNEŁ! 05.11.2021
Zał.
Podpis

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 07.10.2021r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Chrustowo 22A: sprawozdanie z badań wody nr SB/109299/10/2021 z dnia 12.10.2021r.,
2. sieć – Ługi Ujskie 90: sprawozdanie z badań wody nr SB/109417/10/2021 z dnia 12.10.2021r.,
3. sieć – ZGKiM Ujście, ul. Staszica 8, pomieszczenie socjalne: sprawozdanie z badań wody nr SB/109297/10/2021r. z dnia 12.10.2021r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(MK)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile
mgr Danuta Kmiecik

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PILE

www.gov.pl/web/psse-pila
sekretariat@psse-pila.pl
/PSSEPILA/SkrvkaESP
higiena.komunalna@psse-pila.pl

al. Wojska Polskiego 43
64-920 Pila
NIP 764 21 29 905
REGON 570293265
BDO: 000127682

ON-HK.903.1.482.2021

Oryginał/Kopia

Pila, 13.11.2021r.

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPEŁYŃŁO 05.11.2021

Zał.

Podpis

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 07.10.2021r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. SUW Jabłonowo – woda do sieci: sprawozdanie z badań wody nr SB/109295/10/2021 z dnia 12.10.2021r.,
2. sieć – os. Mieszkaniowe, Mirosław Ujski 61/1: sprawozdanie z badań wody nr SB/109415/10/2021 z dnia 12.10.2021r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(MK)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile
mgr Danuta Kmiecik

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PILE

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

www.gov.pl/web/psse-pila
sekretariat@psse-pila.pl
/PSSEPILA/SkrytkaESP
monitoring.wody@psse-pila.pl

WPLYNĘŁO 03. 09. 2021

Zał.

Podpis *[signature]*

al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
NIP 764 21 29 905
REGON 570293265
BDO: 000127682

ON-HK.903.1.338.2021

Oryginał/Kopia
Piła, dnia 23.08.2021r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 02.08.2021r. oraz 16.08.2021r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska

1. SUW – woda do sieci: sprawozdania z badań nr 788/W/21 z dnia 05.08.2021r. oraz nr SB/85622/08/2021 z dnia 18.08.2021r.,
2. sieć – ZGKiM, ul. Staszica 8, pomieszczenie socjalne: sprawozdania z badań nr 787/W/21 z dnia 05.08.2021r. oraz nr SB/85621/08/2021 z dnia 18.08.2021r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(JP)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile
[signature]
mgr Danuta Kmiecłak

[signature]

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PILE

www.gov.pl/web/psse-pila
sekretariat@psse-pila.pl
/PSSEPILA/SkrytkaESP
monitoring.wody@psse-pila.pl

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPLYNĘŁO 20.08.2021

Zał.

Podpis

al. Wojska Polskiego 43
64-920 Pila
NIP 764 21 29 905
REGON 570293265
BDO: 000127682

ON-HK.903.1.339.2021

Oryginal/Kopia
Pila, dnia 19.08.2021r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 02.08.2021r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. SUW Jabłonowo– woda do sieci: sprawozdanie z badań nr 789/W/21 z dnia 05.08.2021r.,
2. sieć – Sklep Spożywczy „Groszek”, ul. Piłska, Kruszewo: sprawozdanie z badań nr 790/W/21 z dnia 05.08.2021r.,
3. sieć – Gospodarstwo Rolne ROLBIG, Bronisławki 1: sprawozdania z badań nr 812/W/21 z dnia 09.08.2021r., nr N/1691/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 11.08.2021r. oraz nr N/1691/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 11.08.2021r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(JP)

PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile
Danuta Kmieciak
mgr Danuta Kmieciak

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE**

Telefony :

- informacja o numerach

Wewnętrznych

67 351-98-80

- PPIS w Pile

67 351 98 78

- faks

67 351 98 80

- e-mail PPIS w Pile

sekretariat@psse-pila.pl

- e-PUAP

/PSSEPILA/SkrytkaESP

- Sekcja HK

67 351 98 86, 351 98 85 (67 351 98 79)

- e-mail Oddziału/Sekcji

monitoring.wody@psse-pila.pl

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu**

WPLYNEŁ 28.05.2021

Zał. 79 512021

Podpis *[signature]*

al. Wojska Polskiego 43

64-920 Piła

NIP 764 21 29 905

REGON 570293265

BDO: 000127682

www.psse-pila.pl

ON-HK.903.1.155.2021

Oryginał/Kopia
Piła, 25.05.2021r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 12.04.2021r. oraz 06.05.2021r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. SUW Jabłonowo – woda do sieci: sprawozdanie z badań wody nr 307/W/21 z dnia 19.04.2021r.,
2. sieć – Gospodarstwo Rolne ROLBIG, Bronisławki 1: sprawozdania z badań wody nr 308/W/21 z dnia 19.04.2021r. oraz nr SB/41938/05/2021 z dnia 10.05.2021r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(JP)

**p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pile**
[signature]
Regina Rogalska

[signature]

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE**

Telefony :

- informacja o numerach Wewnętrznych
- PPIS w Pile
- faks
- e-mail PPIS w Pile
- e-PUAP
- Sekcja HK
- e-mail Oddziału/Sekcji

67 351-98-80
67 351 98 78
67 351 98 80

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPŁYNĘŁO 12. 05. 2021

sekreteriat@psse-pila.pl
/PSSEPILA/SkrvrtkaESP
67 351 98 86, 351 98 85 (67 351 98 79)
monitoring.wody@psse-pila.pl

al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
NIP 764 21 29 905
REGON 570293265
BDO: 000127682
www.psse-pila.pl

ON-HK.903.1.154.2021

Oryginał/Kopia
Piła, 10.05.2021r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 12.04.2021r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. SUW Nowa Wieś Ujska – woda do sieci: sprawozdanie z badań nr 306/W/21 z dnia 19.04.2021r.,
2. sieć – Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Górne 1, Ujście: sprawozdanie z badań nr 305/W/21 z dnia 19.04.2021r.,
3. sieć – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Staszica 8, Ujście: sprawozdania z badań nr 309/W/21 z dnia 19.04.2021r., N/720/2021/LB-WG/PCH z dnia 20.04.2021r. oraz N/720/2021/LB-AS/PGC z dnia 21.04.2021r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

**PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile**
mgr Danuta Kmiecik

(HU)

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujście

Telefony :

- informacja o numerach Wewnętrznych 67 351-98-80
- PPIS w Pile 67 351 98 78
- faks 67 351 98 80
- e-mail PPIS w Pile sekretariat@psse-pila.pl
- e-PUAP /PSSEPILA/SkrytkaESP
- Sekcja HK 67 351 98 86, 351 98 85 (67 351 98 79)
- e-mail Oddziału/Sekcji monitoring.wodv@psse-pila.pl

WPLYNEŁO 04.03.2021

Zal. 42/13 2021

Podpis 42/13 2021

al. Wojska Polskiego 43

64-920 Pila

NIP 764 21 29 905

REGON 570293265

BDO: 000127682

www.psse-pila.pl

ON-HK.903.1.95.2021

Oryginał/Kopia
Pila, 05.02.2021r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 01.02.2021r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. sieć - Szkoła Podstawowa, Mirosław Ujski 22: sprawozdanie z badań wody nr SB/07974/02/2021 z dnia 08.02.2021r.,
2. sieć - Węglewo 16A: sprawozdanie z badań wody nr SB/07973/02/2021 z dnia 08.02.2021r.,
3. sieć - Gospodarstwo Rolne ROLBIG, Bronisławki 1: sprawozdanie z badań wody nr SB/07972/02/2021 z dnia 08.02.2021r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Ujście
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(JP)

p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Regina Rogalska

niepodlega

POLSKA
GOSPODARSTWO
NIEPODLEGŁOŚĆ

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPLYNEŁ 04.03.2021

Zaś. 4313/2021 P

Podpis [signature]

al. Wojska Polskiego 43

64-920 Piła

NIP 764 21 29 905

REGON 570293265

BDO: 000127682

www.psse-pila.pl

Telefony :

- informacja o numerach

Wewnętrznych

67 351-98-80

- PPIS w Pile

67 351 98 78

- faks

67 351 98 80

- e-mail PPIS w Pile

sekretariat@psse-pila.pl

- e-PUAP

/PSSEPILA/SkrzynkaESP

- Sekcja HK

67 351 98 86, 351 98 85 (67 351 98 79)

- e-mail Oddziału/Sekcji

monitoring.wody@psse-pila.pl

Oryginał/Kopia

Piła, 15.02.2021r.

ON-HK.903.1.96.2021

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 01.02.2021r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć - Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś Ujska 1: sprawozdanie z badań wody nr SB/07975/02/2021 z dnia 08.02.2021r.,
2. sieć - Salon Toyota, ul. Piłska 45, Ujście: sprawozdanie z badań wody nr SB/07977/02/2021 z dnia 08.02.2021r.,

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(JP)

p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
[signature]
Regina Rogalska

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE**

Telefony :

- informacja o numerach
- Wewnętrznych 67 351-98-80
- PPIS w Pile 67 351 98 78
- faks 67 351 98 80
- e-mail PPIS w Pile sekretariat@psse-pila.pl
- e-PUAP /PSSEPILA/SkrvkaESP
- Sekcja HK 67 351 98 86, 351 98 85 (67 351 98 79)
- e-mail Oddziału/Sekcji monitoring.wody@psse-pila.pl

al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
NIP 764 21 29 905
REGON 570293265
BDO: 000127682
www.psse-pila.pl

ON-HK.903.1.351.2020

Oryginał/~~Kopia~~
Piła, 30.12.2020r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 09.10.2020r. i 14.12.2020r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska:

1. sieć – Chrustowo 20: sprawozdanie z badań wody nr SB/107731/10/2020 z dnia 16.10.2020r.,
2. sieć – Ługi Ujskie 90: sprawozdanie z badań wody nr SB/107733/10/2020 z dnia 16.10.2020r.,
3. sieć – ZGKiM Ujście, ul. Staszica 8, pomieszczenie socjalne: sprawozdania z badań wody nr SB/110615/10/2020 z dnia 22.10.2020r. oraz nr SB/135153/12/2020 z dnia 18.12.2020r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki
 Komunalnej i Mieszkaniowej
 ul. Staszica 8
 64-850 Ujście

(MK)

**PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile**

mgr Danuta Kmiecik

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu

WPEŁYNIŁO 04.12.2020

Zał.

Podpis *Waw*

al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła

NIP 764 21 29 905

REGON 570293265

BDO: 000127682

www.psse-pila.pl

Telefony :

- informacja o numerach

Wewnętrznych

67 351-98-80

- PPIS w Pile

67 351 98 78

- faks

67 351 98 80

- e-mail PPIS w Pile

sekretariat@psse-pila.pl

- e-PUAP

PSSEPILA/SkrytkaESP

- Sekcja HK

67 351 98 86, 351 98 85 (67 351 98 79)

- e-mail Oddziału/Sekcji

monitoring.wody@psse-pila.pl

ON-HK.903.1.350.2020

Oryginał/Kopia
Piła, 03.12.2020r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 09.10.2020r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. SUW Jabłonowo – woda do sieci: sprawozdanie z badań wody nr SB/107727/10/2020 z dnia 16.10.2020r.,
2. sieć – os. Mieszkaniowe, Mirosław Ujski 61/1: sprawozdanie z badań wody nr SB/107729/10/2020 z dnia 16.10.2020r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(MK)

p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Regalska

Regina Regalska

niepodlega

POLESKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PILE

Telefony:

- informacja o numerach

Wewnętrznych

- PPIS w Pile

- faks

- e-mail PSSE w Pile

- e-PUAP

- Sekcja HK

- e-mail

67 351-98-80

67 351-98-78

67 351-98-80

sekretariat@psse-pila.pl

/PSSEPILA/SkrytkaESP

67 351 98 85, 351 98 86 (67 351 98 79)

monitoring.wody@psse-pila.pl

al. Wojska Polskiego 43

64-920 Pila

NIP 764 21 29 905

REGON 570293265

BDO: 000127682

www.psse-pila.pl

ON-HK.903.1.236.2020

Oryginał/Kopia
Pila, dnia 15.09.2020r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 01.09.2020r. z wodociągu publicznego Nowa Wieś Ujska

1. SUW Nowa Wieś Ujska – woda do sieci: sprawozdanie z badań nr 928/W/20 z dnia 08.09.2020r.
2. sieć – Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Górne 1, Ujście: sprawozdanie z badań nr 925/W/20 z dnia 08.09.2020r.
3. sieć – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Staszica 8, Ujście: sprawozdania z badań nr 929/W/20 z dnia 08.09.2020r. oraz N/1673/2020 z dnia 09.09.2020r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Nowa Wieś Ujska.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu
ul. Staszica 8
64 – 850 Ujście

(HU)

p.o. Zastępcy
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pile

Regina Rogalska
Regina Rogalska

niepodlega

PAŃSTWA
GŁOŚCIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W PILE**

Telefony :

- informacja o numerach Wewnętrznych 67 351-98-80
- PPIS w Pile 67 351 98 78
- faks 67 351 98 80
- e-mail PPIS w Pile sekretariat@psse-pila.pl
- e-PUAP /PSSEPILA/SkrytkaESP
- Sekcja HK 67 351 98 86, 351 98 85 (67 351 98 79)
- e-mail Oddziału/Sekcji monitoring.wody@psse-pila.pl

al. Wojska Polskiego 43
64-920 Piła
NIP 764 21 29 905
REGON 570293265
BDO: 000127682
www.psse-pila.pl

ON-HK.903.1.235.2020

Oryginał/Kopia
Piła, 04.11.2020r.

ORZECZENIE

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniach 01.09.2020r., 18.09.2020r. i 09.10.2020r. z wodociągu publicznego Jabłonowo:

1. SUW Jabłonowo – woda do sieci: sprawozdania z badań wody nr 927/W/20 z dnia 08.09.2020r. oraz nr SB/105018/10/2020 z dnia 12.10.2020r.,
2. sieć – Sklep Groszek, ul. Pilska, Kruszewo: sprawozdania z badań wody nr 926/W/20 z dnia 08.09.2020r. oraz nr SB/97005/09/2020 z dnia 21.09.2020r.,
3. sieć – Gospodarstwo Rolne ROLBIG, Bronisławki 1: sprawozdania z badań wody nr 930/W/20 z dnia 08.09.2020r., nr N/1674/2020 z dnia 09.09.2020r. oraz nr SB/97006/09/2020 z dnia 21.09.2020r.

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Jabłonowo.

Otrzymuje – strona postępowania:

1. Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Staszica 8
64-850 Ujście

(MK)

**PAŃSTWOWY
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pile**

mgr Danuta Kmiecik

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI